

## Kotły Levada Cennik



Ważny od 14.06.2018



Ecodesign



5 klasa



7 lat  
gwarancji



Niskie zużycie  
energii

# LEVADA OPOP BIOPEL

## KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY



## WERSJA STANDARD

**CENA ZAWIERA:** KOCIOŁ, PALNIK ZE STALI NIERDZIEWNEJ, KOMPAKTOWY ZASOBNIK PALIWA, CZUJNIKI (ZASILANIE C.O., POWRÓT C.O., C.W.U., ZEWNĘTRZNY), MODUŁ INTERNETOWY, DOTYKOWY STEROWNIK FIRMY TECH



## LEVADA BIOPEL KOMPAKT z kompaktowym zasobnikiem

TYP	MOC	Cena netto (zł)			Cena brutto (zł) z 23% VAT		
		Z zasobnikiem 60kg	Z zasobnikiem 150kg	Z zasobnikiem 250kg	Z zasobnikiem 60kg	Z zasobnikiem 150kg	Z zasobnikiem 250kg
BIOPEL KOMPAKT 10/V9*	3-10 kW	10 835 zł	10 835 zł	10 934 zł	13 327 zł	13 327 zł	13 449 zł
BIOPEL KOMPAKT 15/V9	4-15 kW	11 193 zł	11 193 zł	11 270 zł	13 767 zł	13 767 zł	13 862 zł
BIOPEL KOMPAKT 20/V9	5-20 kW	11 545 zł	11 545 zł	11 622 zł	14 201 zł	14 201 zł	14 295 zł
BIOPEL KOMPAKT 30/V9	8,5-30 kW	11 903 zł	11 903 zł	11 980 zł	14 641 zł	14 641 zł	14 735 zł
BIOPEL KOMPAKT 40/V9	11,5-40 kW	-	-	15 189 zł	-	-	18 682 zł



## LEVADA BIOPEL LINE z wolnostojącym zasobnikiem

TYP	MOC	ZASOBNIK kg	CENA ZŁ NETTO	CENA ZŁ BRUTTO 23%
Biopel line 10	3-10 kW	220	11 270 zł	13 862 zł
Biopel line 15	4-15 kW		11 809 zł	14 526 zł
Biopel line 20	5-20 kW		12 074 zł	14 850 zł
Biopel line 30	8,5-30 kW		12 261 zł	15 081 zł
Biopel line 40	11,5-40 kW		14 380 zł	17 687 zł

# LEVADA OPOP BIOPEL

## KOCIOŁ NA PELLEĆ DRZEWNY



### WERSJA PLUS

**CENA ZAWIERA:** KOCIOŁ, PALNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ, KOMPAKTOWY ZASOBNIK PALIWA, CZUJNIKI (ZASILANIE C.O., POWRÓT C.O., C.W.U., ZEWNĘTRZNY), MODUŁ INTERNETOWY, DOTYKOWY STEROWNIK FIRMY TECH, AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PALNIKA I WYMIENNIKA KOTŁA, AUTOMATYCZNE ODPOPIELANIE, TERMOSTAT POKOJOWY RT10



## LEVADA BIOPEL PLUS z kompaktowym zasobnikiem



Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika kotła sprężonym powietrzem



Automatyczne usuwanie popiołu



Regulator pokojowy RT10

TYP	MOC kW	Cena netto (zł)			Cena brutto (zł) z 23% VAT		
		Z zasobnikiem 60kg	Z zasobnikiem 150kg	Z zasobnikiem 250kg	Z zasobnikiem 60kg	Z zasobnikiem 150kg	Z zasobnikiem 250kg
BIOPEL KOMPAKT PLUS 10/V9	3-10 kW	16 119 zł	16 119 zł	16 213 zł	19 826 zł	19 826 zł	19 941 zł
BIOPEL KOMPAKT PLUS 15/V9	4-15 kW	16 477 zł	16 477 zł	16 554 zł	20 266 zł	20 266 zł	20 361 zł
BIOPEL KOMPAKT PLUS 20/V9	5-20 kW	17 159 zł	17 159 zł	17 236 zł	21 106 zł	21 106 zł	21 201 zł
BIOPEL KOMPAKT PLUS 30/V9	8,5-30 kW	17 517 zł	17 517 zł	17 594 zł	21 546 zł	21 546 zł	21 641 zł



## LEVADA BIOPEL LINE PLUS z wolnostojącym zasobnikiem

TYP	MOC	ZASOBNIK kg	CENA ZŁ NETTO	CENA ZŁ BRUTTO 23%
Biopel line plus 10	3-10 kW	220	16 405 zł	20 178 zł
Biopel line plus 15	4-15 kW		16 950 zł	20 849 zł
Biopel line plus 20	5-20 kW		17 539 zł	21 573 zł
Biopel line plus 30	8,5-30 kW		17 726 zł	21 803 zł
Biopel line plus 40	11,5-40 kW		20 434 zł	25 134 zł

## LEVADA OPOP H8

### AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA WĘGIEL (EKOGROSZEK)

**CENA ZAWIERA:** KOCIOŁ, PALNIK RETORTOWY ŻELIWNY, ZASOBNIK PALIWA, CZUJNIKI (ZASILANIE C.O., POWRÓT C.O., C.W.U., ZEWNĘTRZNY), DOTYKOWY STEROWNIK POLSKIEJ FIRMY TECH



- Sterowanie 4 pompami i 1 zaworem mieszającym w standardzie (drugi w opcji)
- Regulacja w funkcji temperatury zewnętrznej
- Programowalny tygodniowy tryb pracy
- Możliwość podłączenia termostatu pokojowego (RT10 lub „załącz/wyłącz”)
- Auto nadzór - kocioł dostosowuje parametry pracy do zmiennych warunków instalacji
- Funkcja nadzoru utrzymuje kocioł w gotowości do ponownej pracy
- Kontrola ogrzewania zbiornika akumulacyjnego
- Możliwość podłączenia kolektorów słonecznych
- Możliwością spalania pelletu drzewnego

#### OPCJE DODATKOWE:

- **Moduł internetowy** - sterowanie za pomocą PC i aplikacji mobilnej
- **Termostat pokojowy RT10** - sterowanie systemem grzewczym z dowolnego miejsca w domu
- **Moduł 431N** - sterowanie dodatkowym zaworem mieszającym i pompą zaworu mieszającego
- **Moduł GSM** - raporty o stanie kotła przez SMS

TYP	MOC	ZASOBNIK kg	CENA NETTO ZŁ	CENA ZŁ BRUTTO 23%
H8-15	4,5-15 kW	146	11 320 zł	13 923 zł
H8-24	7-24 kW	177	11 716 zł	14 410 zł
H8-35	10-35 kW	260	13 626 zł	16 760 zł
H8-45	13,5-45 kW	414	16 691 zł	20 530 zł

- Kompaktowe wymiary do małych kottowni
- Niskie wymagania dla ciągu kominowego
- Niewielka średnica czopucha
- Niskie zużycie opatu dzięki wysokiej sprawności do 94%
- Zasobnik z prawej lub lewej strony kotła
- Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła i zapłonem paliwa w zasobniku

**AKCESORIA DO KOTŁÓW BIOPEL I H8**

TYP	PRZEZNACZENIE	CENA NETTO	CENA BRUTTO 23%
Podajnik zasobnika zewnętrznego 3m; 10-20 kW	Biopel	925 zł	1 138 zł
Podajnik zasobnika zewnętrznego 3m; 30-60 kW	Biopel	959 zł	1 180 zł
Lambda sonda kpl.	Biopel	1 730 zł	2 128 zł
Podajnik silosu zewnętrznego 6m	Biopel	4 138 zł	5 089 zł
Sterownik kaskadowy	Biopel	1 184 zł	1 456 zł
Moduł komunikacji bezprzewodowej CS260 do RT10	Biopel	425 zł	523 zł
Automatyczne odpopielanie 10/15 kW/V9	Biopel	844 zł	1 039 zł
Automatyczne odpopielanie 20/30 kW/V9	Biopel	1 151 zł	1 416 zł
Automatyczne odpopielanie 40 kW/V9	Biopel	1 747 zł	2 149 zł
Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika kotła 10-30 kW	Biopel	1 808 zł	2 224 zł
Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika kotła 40 kW	Biopel	1 864 zł	2 293 zł
Zestaw hydrauliczny z zaworem 3 drogowym z siłownikiem	Biopel	1 302 zł	1 601 zł
Zestaw hydrauliczny z zaworem 4 drogowym z siłownikiem	Biopel	1 302 zł	1 601 zł
RT10 regulator pokojowy	Biopel/H8	571 zł	702 zł
Moduł dodatkowego zaworu mieszającego	Biopel/H8	515 zł	633 zł
GSM moduł	Biopel/H8	785 zł	966 zł
Moduł internetowy dla H8	H8	571 zł	702 zł
Zestaw przebrojeniowy palnika węglowego H8 na pellety	H8 15-24 kW	484 zł	595 zł
	H8 35-45 kW	629 zł	774 zł

**OPCJE DODATKOWE DLA KOTŁÓW:**

- **Termostat pokojowy RT10** sterowanie systemem grzewczym z dowolnego miejsca w domu
- **Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika dla Biopel** - istotnie ogranicza potrzebę ręcznej konserwacji kotła i palnika, obniża zużycie paliwa i utrzymuje wysoką sprawność kotła
- **Automatyczne odpopielanie dla Biopel** - usuwanie popiołu z korpusu kotła do zewnętrznego pojemnika
- **Sonda Lambda dla Biopel**, umożliwiająca automatyczną korektę procesu spalania, w kotle Biopel przydatna tylko w przypadku częstych zmian paliwa
- **Moduł GSM dla H8** raporty o stanie kotła przez SMS
- **Sterowniki kaskadą** maksymalnie 4 kotłów
- **Wentylator wyciągowy** zwiększający ciąg kominowy
- **Próżniowy podajnik pelletu – Vacuum dla Biopel** - podawanie pelletu z magazynu wprost do zasobnika kotła


**Moduł GSM**

**Regulator pokojowy RT10**

**Moduł dla RT10 - bezprzewodowy**

**Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika kotła sprężonym powietrzem**

**Automatyczne usuwanie popiołu**

**Sonda Lambda**




## Próżniowy podajnik pelletu – Vacuum dla kotła BIOPEL

Z magazynu pelletu wprost do zasobnika kotła podawany jest pellet na znaczne odległości [pellet transportowany z zasobnika zewnętrznego (może to być zasobnik producenta, „big bag”, inny zbiornik lub odpowiednio przystosowane pomieszczenie) do max 15 m, w zestawie: motor napędowy, cyklon – zbierający pył z pelletu, tzw. „Pająk” do zbierania pelletu z zasobnika), w standardzie 6 m rury z podajnika do kotła.



## Termostat pokojowy RT10

Wyświetlający informacje o całym systemie grzewczym (możliwość sterowania z poziomu sterownika każdym komponentem systemu).



## Zestaw hydrauliczny z zaworem 3 lub 4 drogowym z siłownikiem dla kotła BIOPEL

Zestaw do szybkiego montażu pompy obiegu kotłowego, wraz z grupą bezpieczeństwa. W skład zestawu wchodzi: Grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa – 2,2 bar, manometr, zawór odpowietrzający), Pompa Grundfos UPM3 AutoAdapt, Zawór trójdrożny lub czterodrogowy.



- Sterowanie 2 zaworami mieszającymi
- Obsługa 5 pomp
- Możliwość montażu 2 sterowników pokojowych sterującymi 2 niezależnymi obiegami grzewczymi
- Regulacja w funkcji temperatury zewnętrznej
- Programowalny tygodniowy tryb pracy
  
- Palnik ze stali nierdzewnej żaroodpornej z prawej lub lewej strony - wersja LINE
  
- Kontrola ogrzewania zbiornika akumulacyjnego
- Sterowanie za pomocą PC i aplikacji mobilnej
- Możliwość podłączenia kolektorów słonecznych
- Opieka on-line serwisu producenta - wykrywanie błędów w pracy przed wystąpieniem alarmu kotła

## LEVADA BENEKOV K

### AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET

#### przystosowany do spalania pelletu z różnego rodzaju biomasy

- z kompaktowym lub wolnostojącym zasobnikiem paliwa (120 kg lub 220 kg)
- z samoczyszczącym palnikiem rotacyjnym



- Sterowanie 4 pompami i 1 zaworem mieszającym w standardzie (drugi w opcji)
- Regulacja w funkcji temperatury zewnętrznej
- Programowalny tygodniowy tryb pracy
- Możliwość podłączenia termostatów pokojowego
- Auto nadzór - kocioł dostosowuje parametry pracy do zmiennych warunków instalacji
- Kontrola ogrzewania zbiornika akumulacyjnego
- Możliwość spalania pelletu z różnego rodzaju biomasy
- Niskie zużycie opału dzięki wysokiej sprawności do 91%
- Niskie wymagania dla ciągu kominowego, niewielka średnica czopucha
- Kompaktowe wymiary do małych kotłowni
- Swoboda ustawienia zasobnika względem kotła

#### OPCJE DODATKOWE:

- **Moduł internetowy** – opieka online producenta - sterowanie za pomocą PC i aplikacji mobilnej
- **Termostat pokojowy ECOSTER TOUCH** – możliwość sterowania parametrami kotła
- Dodatkowy zawór mieszający



Palnik do spalania pelletu gorszej jakości



Termostat pokojowy z możliwością sterowania parametrami kotła z dowolnego miejsca w domu

TYP	MOC	ZASOBNIK (l)	CENA ZŁ NETTO	CENA ZŁ BRUTTO 23%
BENEKOV K14 LEVADA, EM860	14 kW	200	14 527 zł	17 868 zł
BENEKOV K20 LEVADA, EM860	20 kW	370	15 700 zł	19 311 zł
BENEKOV K25 LEVADA, EM860	25 kW	370	15 865 zł	19 514 zł
Sterownik pokojowy Euroster 200			486 zł	598 zł



Kotły na pellet Levada OPOP BIOPEL STANDARD .....	1
Kotły na pellet Levada OPOP BIOPEL PLUS zautomatyzowane .....	2
Kotły na węgiel-ekogroszek H8 .....	3
Akcesoria kotłów BIOPELL 1 .....	4
Akcesoria kotłów BIOPELL 2 .....	5
Kotły na pellet Levada Benekov K .....	6