


# Kotły Levada

## CENNIK



Ważny od 12.04.2019



Ecodesign



5 klasa



7 lat  
gwarancji



Niskie zużycie  
energii

# LEVADA OPOP BIOPEL

AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY



## KOMPAKT

z zasobnikiem zintegrowanym

- Do małych kotłowni - niewielkie wymiary
- Niskie wymagania dla ciągu kominowego
- Niewielka średnica czopucha
- Niskie zużycie opału dzięki wysokiej sprawności do 94%
- Zasobnik z prawej lub lewej strony kotła



- Sterowanie 2 zaworami mieszającymi
- Obsługa 5 pomp
- Możliwość montażu 2 sterowników pokojowych sterujących 2 niezależnymi obiegami grzewczymi
- Regulacja pogodowa w funkcji temperatury zewnętrznej
- Programowalny tygodniowy tryb pracy

- Kontrola ogrzewania zbiornika akumulacyjnego
- Sterowanie zdalne za pomocą PC i aplikacji mobilnej
- Możliwość podłączenia kolektorów słonecznych
- Opieka online serwisu producenta - wykrywanie błędów w pracy przed wystąpieniem alarmu kotła

## Wersja wyposażenia STANDARD

### CENA OBEJMUJE:

- Kocioł
- Palnik ze stali nierdzewnej
- Kompaktowy zasobnik paliwa
- Czujniki (zasilanie C.O., powrót C.O., C.W.U., zewnętrzny)
- Moduł internetowy
- Dotykowy sterownik polskiej firmy Tech

## Wersja wyposażenia PLUS

### CENA OBEJMUJE:

- Kocioł
- Palnik ze stali nierdzewnej
- Kompaktowy zasobnik paliwa
- Czujniki (zasilanie C.O., powrót C.O., C.W.U., zewnętrzny)
- Moduł internetowy
- Dotykowy sterownik polskiej firmy Tech
- Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika kotła
- Automatyczne odpowielanie
- Termostat pokojowy RT10

TYP	MOC	WERSJA	Cena netto			Cena brutto (23% VAT)		
			60kg	150kg	250kg	60kg	150kg	250kg
Biopel Kompakt 10	3-10 kW	Standard	10 835 zł	10 835 zł	10 934 zł	13 327 zł	13 327 zł	13 449 zł
		Plus	16 119 zł	16 119 zł	16 213 zł	19 826 zł	19 826 zł	19 941 zł
Biopel Kompakt 15	4-15 kW	Standard	11 193 zł	11 193 zł	11 270 zł	13 767 zł	13 767 zł	13 862 zł
		Plus	16 477 zł	16 477 zł	16 554 zł	20 266 zł	20 266 zł	20 361 zł
Biopel Kompakt 20	5-20 kW	Standard	11 545 zł	11 545 zł	11 622 zł	14 201 zł	14 201 zł	14 295 zł
		Plus	17 159 zł	17 159 zł	17 236 zł	21 106 zł	21 106 zł	21 201 zł
Biopel Kompakt 30	8,5-30 kW	Standard	11 903 zł	11 903 zł	11 980 zł	14 641 zł	14 641 zł	14 735 zł
		Plus	17 517 zł	17 517 zł	17 594 zł	21 546 zł	21 546 zł	21 641 zł
Biopel Kompakt 40	11,5-40 kW	Standard	-	-	15 189 zł	-	-	18 682 zł

# LEVADA OPOP BIOPEL

## AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLEK DRZEWNY



## LINE

### z zasobnikiem wolnostojącym

- Do małych kotłowni - niewielkie wymiary
- Niskie wymagania dla ciągu kominowego
- Niewielka średnica czopucha
- Niskie zużycie opału dzięki wysokiej sprawności do 94%
- Zasobnik z prawej lub lewej strony kotła



- Sterowanie 2 zaworami mieszającymi
- Obsługa 5 pomp
- Możliwość montażu 2 sterowników pokojowych sterujących 2 niezależnymi obiegami grzewczymi
- Regulacja pogodowa w funkcji temperatury zewnętrznej
- Programowalny tygodniowy tryb pracy

- Kontrola ogrzewania zbiornika akumulacyjnego
- Sterowanie zdalne za pomocą PC i aplikacji mobilnej
- Możliwość podłączenia kolektorów słonecznych
- Opieka online serwisu producenta - wykrywanie błędów w pracy przed wystąpieniem alarmu kotła
- Palnik ze stali nierdzewnej żaroodpornej z prawej lub lewej strony

### Wersja wyposażenia STANDARD

#### CENA OBEJMUJE:

- Kocioł
- Palnik ze stali nierdzewnej
- Kompaktowy zasobnik paliwa
- Czujniki (zasilanie C.O., powrót C.O., C.W.U., zewnętrzny)
- Moduł internetowy
- Dotykowy sterownik polskiej firmy Tech

### Wersja wyposażenia PLUS

#### CENA OBEJMUJE:

- Kocioł
- Palnik ze stali nierdzewnej
- Kompaktowy zasobnik paliwa
- Czujniki (zasilanie C.O., powrót C.O., C.W.U., zewnętrzny)
- Moduł internetowy
- Dotykowy sterownik polskiej firmy Tech
- Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika kotła
- Automatyczne odpowielanie
- Termostat pokojowy RT10

TYP	MOC	ZASOBNIK	WERSJA	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
Biopel Line 10	3-10 kW	220 kg	Standard	11 270 zł	13 862 zł
			Plus	16 405 zł	20 178 zł
Biopel Line 15	4-15 kW		Standard	11 809 zł	14 526 zł
			Plus	16 950 zł	20 849 zł
Biopel Line 20	5-20 kW		Standard	12 074 zł	14 850 zł
			Plus	17 539 zł	21 573 zł
Biopel Line 30	8,5-30 kW		Standard	12 261 zł	15 081 zł
			Plus	17 726 zł	21 803 zł
Biopel Line 40	11,5-40 kW		Standard	14 380 zł	17 687 zł
			Plus	20 434 zł	25 134 zł

# LEVADA OPOP H8

## AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA EKOGROSZEK

- Do małych kottowni - niewielkie wymiary
  - Niskie wymagania dla ciągu kominowego
  - Niewielka średnica czopucha
  - Niskie zużycie opału dzięki wysokiej sprawności do 94%
  - Zasobnik z prawej lub lewej strony kotła
  - Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła i zapłonem paliwa w zasobniku
- Sterowanie 4 pompami i 1 zaworem mieszającym w standardzie (drugi w opcji)
  - Regulacja pogodowa w funkcji temperatury zewnętrznej
  - Programowalny tygodniowy tryb pracy
  - Możliwość podłączenia termostatu pokojowego (RT10 lub „załłącz/wyłącz”)
  - Auto nadzór - kocioł dostosowuje parametry pracy do zmiennych warunków instalacji
  - Funkcja nadzoru utrzymuje kocioł w gotowości do ponownej pracy
  - Kontrola ogrzewania zbiornika akumulacyjnego
  - Możliwość podłączenia kolektorów słonecznych
  - Możliwość spalania pelletu drzewnego po doposażeniu w specjalny kotłniczek palnika



WERSJA P



WERSJA D

### Wersja wyposażenia P i D

#### CENA OBEJMUJE:

- Kocioł
- Palnik retortowy żeliwny
- Zasobnik paliwa
- Czujniki (zasilanie C.O., powrót C.O., C.W.U., zewnętrzny)
- Dotykowy sterownik polskiej firmy Tech
- Wersja D - dodatkowe drzwi zabezpieczające komorę spalania

TYP	MOC	ZASOBNIK	WERSJA	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
H8-15	4,5-15 kW	146 kg	P	9 403 zł	11 566 zł
			D	11 320 zł	13 923 zł
H8-24	7-24 kW	177 kg	P	10 103 zł	12 426 zł
			D	11 716 zł	14 410 zł
H8-35	10-35 kW	260 kg	P	12 241 zł	15 057 zł
			D	13 626 zł	16 760 zł
H8-45	13,5-45 kW	414 kg	P	-	-
			D	16 691 zł	20 530 zł

#### OPCJE DODATKOWE:

- **Moduł internetowy** - sterowanie zdalne za pomocą PC i aplikacji mobilnej
- **Termostat pokojowy RT10** - sterowanie systemem grzewczym z dowolnego miejsca w domu
- **Moduł 431N** - sterowanie dodatkowym zaworem mieszającym i pompą zaworu mieszającego
- **Moduł GSM** - raporty o stanie kotła przez SMS

# LEVADA OPOP H4EKO-D

## KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

- Do małych kotłowni - niewielkie wymiary
- Niskie wymagania dla ciągu kominowego
- Niewielka średnica czopucha
- Przeznaczony do biomasy - drewna w kawałkach
- Możliwość spalania suchego drewna iglastego i liściastego
- Wentylator wyciągowy na wylocie spalin
- Układ do schładzania kotła przy braku prądu w standardzie
- Możliwość wmontowania grzałki elektrycznej jako rezerwowego źródła ciepła
- Sterownik bardzo prosty w obsłudze

### AUTOMATYKA STERUJE:

- Pompą cyrkulacyjną (C.O.)
- Pompą ciepłej wody użytkowej (C.W.U.)
- Pompą cyrkulacyjną obiegu wtórnego
- Zaworem mieszającym
- Ładowaniem bufora ciepła
- Wentylatorem wyciągowym



### CENA OBEJMUJE:

- Kocioł
- Sterownik kotłowy
- Zasobnik paliwa (wbudowany w kocioł)
- Czujniki temperatury (kotła, buforu, komina, zasobnika C.W.U., zabezpieczenia przed przegrzaniem)

TYP	MOC	ZASOBNIK*	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
H4-16 EKO-D	16 kW	3 godz.	7 861 zł	9 669 zł
H4-20 EKO-D	20 kW	3 godz.	8 325 zł	10 240 zł
H4-25 EKO-D	25 kW	3 godz.	8 956 zł	11 016 zł

\* Orientacyjny czas palenia pełnego załadunku z mocą nominalną.

**Kocioł należy wyposażyć w bufor ciepła 500-1000 litrów.**

# LEVADA BENEKOV K

## AUTOMATYCZNY KOCIOŁ NA PELLET Z RÓŻNEGO RODZAJU BIOMASY

- Do małych kotłowni - niewielkie wymiary
  - Niskie wymagania dla ciągu kominowego
  - Niewielka średnica czopucha
  - Niskie zużycie opału dzięki wysokiej sprawności do 91%
  - Wolnostojący zasobnik paliwa - możliwość ustawienia z prawej lub lewej strony kotła
  - Samoczyszcząca palnik rotacyjny ze stali nierdzewnej
- 
- Sterowanie 4 pompami i 1 zaworem mieszającym w standardzie (drugi w opcji)
  - Regulacja pogodowa w funkcji temperatury zewnętrznej
  - Programowalny tygodniowy tryb pracy
  - Możliwość podłączenia termostatu pokojowego
  - Auto nadzór - kocioł dostosowuje parametry pracy do zmiennych warunków instalacji
  - Kontrola ogrzewania zbiornika akumulacyjnego
  - Możliwość spalania pelletu z różnego rodzaju biomasy



### CENA OBEJMUJE:

- Kocioł
- Palnik ze stali nierdzewnej
- Zasobnik paliwa
- Czujniki (zasilanie C.O., powrót C.O., C.W.U., zewnętrzny)
- Dotykowy sterownik polskiej firmy Tech

TYP	MOC	ZASOBNIK	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
Benekov K14	14 kW	200 l	14 527 zł	17 868 zł
Benekov K20	20 kW	370 l	15 700 zł	19 311 zł
Benekov K25	25 kW	370 l	15 865 zł	19 514 zł
Sterownik pokojowy Euroster 200			486 zł	598 zł

### OPCJE DODATKOWE:

- **Moduł internetowy** – opieka online producenta - sterowanie zdalne za pomocą PC i aplikacji mobilnej
- **Termostat pokojowy ECOSTER TOUCH** – możliwość sterowania parametrami kotła
- Dodatkowy zawór mieszający



Palnik do spalania pelletu gorszej jakości



Termostat pokojowy z możliwością sterowania parametrami kotła z dowolnego miejsca w domu




TYP	PRZEZNACZENIE	CENA NETTO	CENA BRUTTO 23%
Podajnik zasobnika zewnętrznego 3 m, 10-20 kW	Biopel	925 zł	1 138 zł
Podajnik zasobnika zewnętrznego 3 m, 30-60 kW	Biopel	959 zł	1 180 zł
Sonda Lambda kpl.	Biopel	1 730 zł	2 128 zł
Podajnik silosu zewnętrznego 6 m	Biopel	4 138 zł	5 089 zł
Sterownik kaskadowy	Biopel	1 184 zł	1 456 zł
Moduł komunikacji bezprzewodowej CS260 do RT10	Biopel	425 zł	523 zł
Automatyczne odpopielanie 10/15 kW/V9	Biopel	844 zł	1 039 zł
Automatyczne odpopielanie 20/30 kW/V9	Biopel	1 151 zł	1 416 zł
Automatyczne odpopielanie 40 kW/V9	Biopel	1 747 zł	2 149 zł
Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika kotła 10-30 kW	Biopel	1 808 zł	2 224 zł
Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika kotła 40 kW	Biopel	1 864 zł	2 293 zł
Zestaw hydrauliczny z zaworem 3 drogowym z siłownikiem	Biopel	1 302 zł	1 601 zł
Zestaw hydrauliczny z zaworem 4 drogowym z siłownikiem	Biopel	1 302 zł	1 601 zł
Termostat pokojowy RT10	Biopel/H8	571 zł	702 zł
Moduł dodatkowego zaworu mieszającego	Biopel/H8	515 zł	633 zł
Moduł GSM	Biopel/H8	785 zł	966 zł
Moduł internetowy	H8	571 zł	702 zł
Zestaw przebrojeniowy palnika węglowego H8 na pellety	H8 15-24 kW	484 zł	595 zł
	H8 35-45 kW	629 zł	774 zł
Czujnik temperatury zewnętrznej dla regulacji pogodowej	Biopel/H8	81 zł	99 zł

- **Próżniowy podajnik pelletu - Vacuum dla Biopel** - podawanie pelletu z magazynu wprost do zasobnika kotła
- **Sonda Lambda dla Biopel** umożliwiająca automatyczną korektę procesu spalania, w kotle Biopel przydatna tylko w przypadku częstych zmian paliwa
- **Sterowniki kaskadą** maksymalnie 4 kotłów
- **Automatyczne odpopielanie dla Biopel** - usuwanie popiołu z korpusu kotła do zewnętrznego pojemnika
- **Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika dla Biopel** - istotnie ogranicza potrzebę ręcznej konserwacji kotła i palnika, obniża zużycie paliwa i utrzymuje wysoką sprawność kotła
- **Termostat pokojowy RT10** - sterowanie całym systemem grzewczym z dowolnego miejsca w domu
- **Moduł GSM dla H8** - raporty o stanie kotła przez SMS
- **Wentylator wyciągowy** zwiększający ciąg kominowy



### Dla kotła Biopel - Próżniowy podajnik pelletu Vacuum

Z magazynu pelletu wprost do zasobnika kotła podawane jest paliwo na odległość do 15 m - może to być zasobnik producenta, „big bag”, inny zbiornik lub odpowiednio przystosowane pomieszczenie. W zestawie: silnik napędowy, cyklon – zbierający pył z pelletu, tzw. „Pająk” do zbierania pelletu z zasobnika, 6 m rury z podajnika do kotła w standardzie.



### Dla kotła Biopel - Zestaw hydrauliczny z zaworem 3 lub 4 drogowym z siłownikiem

Zestaw do szybkiego montażu pompy obiegu kotłowego, wraz z grupą bezpieczeństwa. W skład zestawu wchodzi: grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa – 2,2 bar, manometr, zawór odpowietrzający), pompa Grundfos UPM3 AutoAdapt, zawór 3 lub 4 drogowy.



Kotły na pellet drzewny Levada OPOP BIOPEL Kompakt .....	2
Kotły na pellet drzewny Levada OPOP BIOPEL Line .....	3
Kotły na ekogroszek Levada OPOP H8 .....	4
Kotły zgazowujące drewno Levada OPOP H4EKO-D .....	5
Kotły na pellet z różnego rodzaju biomasy Levada Benekov K .....	6
Akcesoria do kotłów BIOPEL i H8 .....	7

Cennik ten nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.